

Tecnología Digital Bracanaest
WorkCentre™ 6605 y 6600

Impresora a color e
impresora multifunción
tamaño carta



Impresora Xerox® Phaser 6600 e
impresora multifunción WorkCentre 6605
Logre crecimiento comercial mediante
simplicidad y eficiencia en la oficina.



Impresora a color Phaser® 6600 e impresora multifunción a color WorkCentre™ 6605

El valor de mejorar la imagen de su empresa es inconmensurable. Con el gran valor que brindan la impresora a color Phaser 6600 y la impresora multifunción a color WorkCentre 6605, los atareados grupos de trabajo actuales pueden hacer que las comunicaciones empresariales importantes se destaquen de la competencia de manera sencilla con impresiones de un color excepcional.

Colores que destacan su trabajo

Independientemente del área comercial en que trabaje, las impresoras Phaser 6600 y WorkCentre 6605 le brindan una ventaja esencial y colorida a su imagen.

- **Impresiones que venden.** La resolución de impresión de hasta 600 x 600 x 4 dpi (calidad de imagen mejorada de 1200 x 1200) hace que sus comunicaciones impresas sobresalgan y llamen la atención.
- **Salida de impresión mejorada.** El modo de fotografía hace que sus imágenes y gráficos luzcan excepcionales, con colores más vívidos y profundos para brindar realismo y vitalidad.
- **Tóner EA exclusivo de Xerox.** Se fusiona a una temperatura mucho menor, y reduce el consumo de energía hasta un 20 % y las emisiones de CO₂ hasta un 35 %, cuando se le compara con el tóner convencional. Además, no contiene aceite, lo que genera una impresión luminosa y brillante aún en papel común o reciclado.
- **Siempre el color correcto.** Las simulaciones de colores puros calibrados de Pantone® y la tecnología de corrección de color de Xerox garantizan resultados que satisfacen sus expectativas.
- **Precisión uniforme.** True Adobe® PostScript® 3™ garantiza que sus trabajos de impresión sean siempre precisos, con los colores más auténticos y brillantes, y con gráficos de calidad superior.

Funcionalidades altamente eficientes

Las impresoras Phaser 6600 y WorkCentre 6605 brindan un sinfín de funciones y opciones sólidas a un precio económico para equipos de trabajo pequeños.

- **Reduzca el uso de papel.** La impresión automática a dos caras en configuraciones DN hace que el ahorro de papel sea una tarea sencilla y ofrece a sus documentos una apariencia profesional. Además, la impresión N-por-página "N-up" le permite imprimir múltiples páginas en una sola hoja, lo que es particularmente útil al imprimir presentaciones.
- **Libertad inalámbrica.** Coloque las impresoras Phaser 6600 y WorkCentre 6605 en cualquier parte de la oficina con el Wi-Fi opcional.
- **Menos para reemplazar.** Los cartuchos de tóner de alta capacidad brindan periodos más prolongados de productividad ininterrumpida y ayudan a reducir el costo de funcionamiento con el transcurso del tiempo.
- **Consolide y ahorre.** La valiosa impresora WorkCentre 6605 ahorra energía y costos de suministros mediante la combinación de las funciones de una fotocopidora, una impresora, un escáner y un fax: todo en un solo dispositivo.
- **Protección continua.** Mantenga sus documentos confidenciales fuera del alcance de destinatarios accidentales con la opción disponible de impresión segura¹ y proteja el acceso a las funciones del dispositivo con autenticación de código PIN en el panel frontal.
- **Tranquilidad absoluta.** Además de la renombrada confiabilidad de Xerox, nuestra garantía estándar de un año en el lugar está respaldada por la garantía de satisfacción total de Xerox®, líder en la industria, que también se proporciona de manera estándar.

Productividad simplificada


Las impresoras Phaser 6600 y WorkCentre 6605 brindan a los grupos de trabajo con un ritmo vertiginoso ventajas y funciones de productividad que ahorran tiempo y que están diseñadas para proporcionar total simplicidad.

- **Imprima y listo.** Las impresoras Phaser 6600 y WorkCentre 6605 trabajan rápidamente, con velocidades de impresión a color y en blanco y negro de hasta 36 ppm.
- **Cargue papel con menos frecuencia.** La bandeja principal de papel para 550 hojas admite una resma entera de papel: los paquetes medio vacíos ya no ocuparán espacio de almacenamiento valioso. Una segunda bandeja opcional aumenta la capacidad total hasta 1,250 hojas para periodos aún más prolongados de productividad ininterrumpida.
- **Máxima simplicidad.** La innovadora pantalla táctil de 4.3 pulgadas en la impresora WorkCentre 6605 presenta iconos coloridos y brillantes y navegación intuitiva para brindar una óptima facilidad de uso.
- **Digitalice sus flujos de trabajo.** Use WorkCentre 6605 para escanear los documentos en papel y obtener archivos digitales en los que se puede buscar texto y que, además, puedan compartirse automáticamente mediante correo electrónico o carpetas de red, o guardarse en el dispositivo o en cualquier dispositivo con memoria USB para lograr verdadera portabilidad.
- **Arranque y funcionamiento diario sencillos.** Estará preparado en minutos; además, con Xerox® CentreWare® IS, la administración remota del dispositivo se realiza fácilmente desde el explorador de cualquier equipo de la red.
- **Libertad sin cables.** Imprima directamente desde dispositivos con base en Apple iOS y con soporte de Apple AirPrint².


¹ Estándar en WorkCentre 6605. Phaser 6600 requiere un kit de productividad con 512 MB de RAM o un kit de productividad con disco duro de 160 GB.

² Requiere Firmware 201301301313 para Phaser 6600 y Firmware 201301301321 para WorkCentre 6605.

Un dispositivo, muchas funciones. La impresora multifunción a color WorkCentre 6605 incorpora el rendimiento de impresión sorprendente de Phaser 6600 y ofrece un sinfín de poderosas herramientas de productividad diseñadas para hacer que las tareas diarias de la oficina sean más eficientes que nunca.




- 1** WorkCentre 6605 incluye una pantalla táctil de 4.3 pulgadas con instrucciones fáciles de comprender y pantallas de ayuda que facilitan las tareas desde el dispositivo.
- 2** Un alimentador automático de documentos a dos caras de 50 hojas escanea ambas caras de los originales para realizar tareas de copiado, escaneado y fax.
- 3** Un puerto USB en el lado delantero permite a los usuarios imprimir rápidamente desde dispositivos de memoria USB estándares, o escanear y guardar las imágenes en ellos.
- 4** Los potentes flujos de trabajo electrónicos incluyen escaneado a correo electrónico y escaneado en red, además de fax mediante LAN para el envío rápido y eficiente de faxes en la red desde su PC o Mac.
- 5** Bandeja de salida de 250 hojas con sensor de bandeja llena.
- 6** La bandeja para múltiples propósitos para 150 hojas acepta tamaños de papel de 3 x 5 pulgadas a 8.5 x 14 pulgadas/de 76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm
- 7** Con la bandeja de papel para 550 hojas, la capacidad estándar de papel de WorkCentre 6605 alcanza las 700 hojas.
- 8** Una bandeja de papel opcional para 550 hojas aumenta la capacidad total de papel a 1,250 hojas.



Resumen de características de Phaser® 6600

- Imprime hasta 36 ppm a color, y en blanco y negro
- Tiempo de salida de la primera página de tan solo 9 segundos en blanco y negro y 10 segundos en color
- Conectividad Wi-Fi opcional
- Impresión estándar automática a dos caras (configuración 6600DN)
- Capacidad de papel para 550 hojas estándares (expandible a 1,100 hojas)


Phaser 6600
An. x pr. x al.:
16.9 x 19.2 x 15.1 pulgadas/
430 x 488 x 384 mm
Peso:
56.2 lb/25.5 kg



Resumen de características de WorkCentre™ 6605

- Todas las funciones de Phaser 6600 más:
- Funcionalidades de escaneado que mejoran el flujo de trabajo
 - Gama completa de funciones de copiado
 - Funcionalidad de fax mediante LAN y desde el dispositivo
 - Interfaz de usuario con pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas
 - Alimentador de documentos automático a dos caras para 50 hojas

WorkCentre 6605
An. x pr. x al.:
16.9 x 20.8 x 22 pulgadas/
430 x 528 x 560 mm
Peso:
71.7 lb/32.5 kg



		Phaser 6600N	Phaser 6600DN	WorkCentre 6605N	WorkCentre 6605DN
Velocidad		Hasta 36 ppm para carta/hasta 35 ppm para A4, color, y blanco y negro			
Ciclo de trabajo		Hasta 80,000 páginas/mes ¹			
Manejo del papel	Entrada de papel	Estándar	N/A	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF): 50 hojas; tamaños personalizados: de 5 x 5 pulgadas (140 x 140 mm) a 8,5 x 14 pulgadas (216 x 356 mm)	
			Bandeja para múltiples propósitos: 150 hojas; tamaños personalizados: de 3 x 5 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas/de 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm		
	Opcional	Bandeja 1: 550 hojas; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulgadas a 8.5 x 14 pulgadas/de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm			
		Bandeja 2: 550 hojas; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulgadas a 8.5 x 14 pulgadas/de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm			
Salida de papel	Estándar	250 hojas cara abajo con sensor de bandeja llena			
Salida automática de dos caras		N/A	Estándar	N/A	Estándar
Impresión	Tiempo de salida de la primera página Tan solo 9 segundos en blanco y negro y 10 segundos a color				
Resolución de impresión (máx.)		Hasta 600 x 600 x 4 dpi (calidad de imagen mejorada de 1200 x 1200)			
Procesador		533 MHz			
Memoria (estándar/máx)		256 MB/768 MB		512 MB/1 GB	
Conectividad		USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Wi-Fi opcional (802.11 n/g/b)			
Lenguajes de descripción de página		Emulación de True Adobe® PostScript® 3™, PCL5/6, XPS, PDF			
Funciones de impresión		Simulaciones de colores puros calibrados de PANTONE®, configuración guardada, configuración Earth Smart, correcciones de color, impresiones "N por página", diseño de folletos, marca de agua, modo de fotografía, compaginación, impresión segura ² , impresión guardada ² , almacenamiento de fuentes, formularios y macros ³ , Apple AirPrint ⁵			
Copia	Tiempo de salida de la primera página	N/A		Tan solo 13 segundos en blanco y negro y 16 segundos a color	
	Funciones de copiado	Hasta 600 x 600 dpi, reducción/ampliación (25 % -400 %), más claro/oscuro, saturación de color, nitidez, Balance de color, autoexposición, hasta 99 copias, salida de 2 por cara, ajuste automático, clonación, compaginación (hasta 50 páginas)			
Fax ⁴	Funciones de fax desde el dispositivo	N/A		Compresión MH/MR/MMR/JBIG, rechazo de faxes no deseados, detección de patrón de timbre distintivo, Envíe fax por correo electrónico y FTP/SMB Servidor ⁵ , reenvío de fax e impresión local, recepción por consulta, inicio retardado (hasta 24 horas), envío diferido (hasta 200 destinos), libreta de direcciones de fax (hasta 200 marcaciones rápidas), recepción segura de faxes	
	Funciones de fax vía LAN	Inicio retardado (hasta 24 horas), envío diferido (hasta 30 destinos), zoom, ajuste automático, rotación, impresión "N por página" (N-up), marca de agua, libreta de teléfonos (hasta 500 números de marcación rápida, hasta 500 números de marcación en grupo, libreta de teléfonos almacenada en PC)			
Escaneado	Destinos de escaneado	N/A		Escaneado TWAIN/WIA mediante USB o red, escaneado a equipo mediante SMB, escaneado a servidor mediante FTP, escaneado a correo electrónico compatible con LDAP, escaneado a dispositivo de memoria USB, escaneado mediante WSD	
	Funciones de escaneado	Formato de archivo JPEG/TIFF/TIFF multipágina/PDF, libreta de direcciones de correo electrónico (hasta 100 direcciones de correo electrónico, hasta 10 direcciones de grupos de correo electrónico), Express Scan Manager, Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (1 licencia por puesto)			
Seguridad		Recepción de faxes segura (solo para WorkCentre 6605), impresión segura ² , cifrado y sobrescritura de disco de 256 bits ³ , HTTPS seguro (SSL, LDAP seguro ³), IPsec, autenticación 802.1X, IPv6, SNMPv3, registro de auditoría, filtrado de IP, Escanee para envío por correo electrónico SSL/TLS ⁵ (solo WorkCentre 6605)			
Garantía		Garantía de un año en sitio, Satisfacción Total Garantizada de Xerox			

¹ Capacidad de volumen máximo esperada en cualquier mes. No se espera mantener esta capacidad regularmente. ² Estándar en 6605; 6600 requiere un kit de productividad opcional. ³ Requiere un kit de productividad (con un disco duro de 160 GB). ⁴ Requiere una línea telefónica analógica. ⁵ Requiere Firmware 201301301313 para Phaser 6600 y Firmware 201301301321 para WorkCentre 6605.

Administración de dispositivos

Servicios de Internet CentreWare®, red CentreWare, alertas por correo electrónico, Apple® Bonjour

Controladores de impresión

Windows XP o posterior, OSX 10.5 o posterior, diferentes distribuciones de Linux y Unix, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Manejo del papel

Alimentador automático de documentos a dos caras (6605): Simple: 50-125 g/m², bond de 13-32 lb; doble: 60-125 g/m², bond de 16-32 lb. Bandeja de paso, bandeja 1, bandeja 2: bond de 16 lb; cubierta de 58 lb/60-216 g/m². Tipos de papel: normal, perforado, con membrete, de color, cartulina ligera, cartulina ligera brillante, cartulina gruesa, cartulina gruesa brillante, etiquetas, sobres

Ambiente operativo

Temperatura: Almacenamiento: de 32 a 104°F/de 0 a 40°C; funcionamiento: de 50 a 90°F/de 10 a 32°C. Humedad: Funcionamiento: de 10 % a 85 %. Niveles de potencia de sonido: 6600: Impresión: 6.9 B; en espera: 4.5 B. 6605: Impresión/copiado: 6.8 B; en espera: 4.4 B. Niveles de presión de sonido:

6600: Impresión: 53 dB(A); en espera: 29 dB(A). 6605: Impresión/copiado: 52 dB(A); en espera: 29 dB(A). Tiempo de calentamiento (después del modo de reposo): 6600: solo 21 segundos. 6605: solo 25 segundos.

Energía eléctrica

Alimentación: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 10 A o 220-240 VAC, 50/60 Hz, 5 A. Consumo de energía: 6600: En espera: 65 W; impresión: 535 W; en reposo: 4 W. 6605: En espera: 72 W; impresión: 560 W; en reposo: 6 W. Aprobado por ENERGY STAR® (configuración DN).

Suministros

Cartucho de impresión de capacidad estándar*:

Negro: 3,000 páginas estándares	106R02252
Cian: 2,000 páginas estándares	106R02249
Magenta: 2,000 páginas estándares	106R02250
Amarillo: 2,000 páginas estándares	106R02251
Cartucho de impresión de alta capacidad*:	
Negro: 8,000 páginas estándares	106R02236
Cian: 6,000 páginas estándares	106R02233
Magenta: 6,000 páginas estándares	106R02234
Amarillo: 6,000 páginas estándares	106R02235

Artículos de mantenimiento de rutina

Kit de unidad de creación de imágenes: hasta 60,000 páginas**	108R01121
Cartucho de tóner residual: hasta 30,000 páginas**	108R01124
Montaje de la unidad fusora: Hasta 100,000 páginas**	115R00076
Conjunto de unidad de transferencia: Hasta 100,000 páginas**	108R01122

Opciones

Alimentador de 550 hojas	097S04400
Kit de productividad (512 MB de RAM)	097S04269
Kit de productividad (disco duro de 160 GB)	097S04403
Adaptador de red inalámbrico	097S04409
Adaptador de red inalámbrico	
— Convertidor de corriente para América del Norte	097S03740
— Convertidor de corriente para Europa	097S03741
— Convertidor de corriente para el Reino Unido	097S03742

* Páginas estándares promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19798. El rendimiento variará en función de la imagen, cobertura de área y modo de impresión.

** Páginas aproximadas. Rendimiento declarado según un tamaño de tarea promedio de 3 páginas tamaño A4/carta. El rendimiento variará según la duración de la tarea y el tamaño y la orientación del material.



(configuración DN)



Si desea más información, llámenos al teléfono 24583810 o visítenos en www.tecnologiatdb.com